

# HALLIBURTON

## ALDACIDE® G ANTIMICROBIAL

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



### ○ 신호어

위험

### ○ 유해· 위험 문구

- H302 - 삼키면 유해함
- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 - 흡입하면 유독함
- H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
- H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H400 - 수생생물에 매우 유독함
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

### ○ 예방조치 문구

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
- P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.
- P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
- P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
- P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P310 - 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
- P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P391 - 누출물을 모으시오.
- P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
Telephone: 800-572-6501  
Fax: 518-640-9299  
Email: mail@thewercs.com

건강 유해성







# HALLIBURTON

## BARITE

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

위험

○ 유해· 위험 문구

H350 - 흡입 시 암을 일으킬 수 있음

H372 - 흡입 시 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킴

○ 예방조치 문구

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com

건강 유해성





**HALLIBURTON**

**STEELSEAL® 400**

**Manufacturer/Supplier**

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> 신호어       | 없음        |
| <input type="radio"/> 유해· 위험 문구 | 유해/위험성 없음 |
| <input type="radio"/> 예방조치 문구   |           |

회사

The Wercs, Ltd.  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
Telephone: 800-572-6501  
Fax: 518-640-9299  
Email: mail@thewercs.com

# HALLIBURTON

## BaraSure™ W-988

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> 신호어       | 없음        |
| <input type="radio"/> 유해· 위험 문구 | 유해/위험성 없음 |
| <input type="radio"/> 예방조치 문구   |           |

### 회사

The Wercs, Ltd.  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
Telephone: 800-572-6501  
Fax: 518-640-9299  
Email: mail@thewercs.com







# HALLIBURTON

## GEM™ GP

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

위험

○ 유해· 위험 문구

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

○ 예방조치 문구

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P280 - 보안경/안면 보호구를 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com













# HALLIBURTON

## MONOETHYLENE GLYCOL

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.  
3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032  
Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

○ 유해· 위험 문구

○ 예방조치 문구

- P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P301 + P312 - 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
- P330 - 입을 씻어내시오.
- P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.



위험

- H302 - 삼키면 유해함
- H370 - 장기(주5)에 손상을 일으킴(주6)

회사

The Wercs, Ltd.  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
Telephone: 800-572-6501  
Fax: 518-640-9299  
Email: mail@thewercs.com





# HALLIBURTON

## CITRIC ACID

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

경고

○ 유해· 위험 문구

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

○ 예방조치 문구

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P280 - 보안경/안면 보호구를 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com

건강 유해성



# HALLIBURTON

## EZ SPOT®

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



### ○ 신호어

위험

### ○ 유해· 위험 문구

H226 - 인화성 액체 및 증기  
H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음  
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음  
H401 - 수생 생물에 유독함  
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

### ○ 예방조치 문구

P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연  
P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.  
P241 - 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.  
P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으십시오.  
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.  
P273 - 환경으로 배출하지 마십시오.  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.  
P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.  
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/...으로 씻으십시오.  
P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.  
P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.  
P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.  
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.  
P310 - 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.  
P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 물 스프레이를 사용하십시오

P391 - 누출물을 모으시오.

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

**회사**

The Wercs, Ltd.  
23 British American Blvd.  
Latham, NY 12110  
Telephone: 800-572-6501  
Fax: 518-640-9299  
Email: [mail@thewercs.com](mailto:mail@thewercs.com)



# HALLIBURTON

## CON DET® E

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

위험

○ 유해· 위험 문구

H315 - 피부에 자극을 일으킴

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

○ 예방조치 문구

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

P280 - (보호장갑· 보안경· 안면보호구)를 착용하십시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com



# HALLIBURTON

## BaraDefoam® W300

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

위험

○ 유해· 위험 문구

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으십시오.

P273 - 환경으로 배출하지 마십시오.

P280 - 보안경/안면 보호구를 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 물 스프레이를 사용하십시오

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com

# HALLIBURTON

## SODA ASH F.G.

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

경고

○ 유해· 위험 문구

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

○ 예방조치 문구

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P280 - 보안경/안면 보호구를 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com

# HALLIBURTON

## BENTONITE

### Manufacturer/Supplier

Halliburton Energy Services, Inc.

3000 N. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX, United States 77032

Phone: 1-281-871-4000

237, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu,  
Busan, Republic of Korea



○ 신호어

위험

○ 유해· 위험 문구

H350 - 암을 일으킬 수 있음(주2)

H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킴(주7)

○ 예방조치 문구

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 - 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

회사

The Wercs, Ltd.

23 British American Blvd.

Latham, NY 12110

Telephone: 800-572-6501

Fax: 518-640-9299

Email: mail@thewercs.com



